



Q 50-170

Kwastbare Naden Kid

Kenmerken

50-170 Kwastbare Naden Kid is een 1-component sealer voor het permanent afdichten van voegen, naden, groeven en overlappingen. Eenvoudig met een kwast aan te brengen. Hechting op metaal, verzinkte platen, gegroefde oppervlakken en oude laklagen, blijvend flexibel. Geschikt voor het afdichten van lasnaden en andere verbindingen van voertuigen en machines. Voor het afdichten van overlappende verbindingen in koffers, cabines, enzovoort.

Fysische kenmerken



2004/42/IIB(c)(540)<400



24 maanden

Gebruiken



Cleaning



mind. + 5°C
max. + 35°C

Drogen



Skinning: 30 - 60 min (65 % relatieve lucht vochtigheid)
Curing: approx 24 - 48 h (65 % relatieve lucht vochtigheid)
Temperature resistance: -25°C bis + 80°C

Verwerkingstips



Ondergrondvoorbereiding: De ondergrond moet stevig, droog, schoon, vrij van roest, stof, vet, olie en ander vuil zijn. Moeilijke ondergronden vooraf voorstrijken en hechting testen. Controleer hechting en vereiste weerstand op een testobject. Bij het aanbrengen met een kwast luchtballen vermijden. Na 30 minuten kan het worden over gespoten met 1K of 2K lakken. Bij over spuiten met 2K verfsystemen wordt een nacht drogen aanbevolen. 50-170 Kwastbare Seam Sealer kan worden aangebracht in dunne kralen of over grotere oppervlakken worden verspreid.

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +10°C en 30°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.

Version: 03-11-2022